



Elektronarzędzia Bosch dla rzemiosła i przemysłu

Wiertarka udarowa

GSB 20-2 Professional



PLN 921.00*

*Cena zawiera VAT

Wszechstronna, 2-biegowa, sieciowa wiertarka udarowa z funkcją KickBack Control

Numer części: 0 601 17B 400



Dane techniczne

webshop-pdp-section-technical-data-table-key-Zasilanie

Moc nominalna	850 W
Moc na wyjściu	430 W

webshop-pdp-section-technical-data-table-key-Dane techniczne

Prędkość obrotowa bez obciążenia, 1. bieg	0 – 1.000 min ⁻¹
Prędkość obrotowa bez obciążenia, 2. bieg	3.000 min ⁻¹
Nominalna prędkość obrotowa	800 / 2.060 min ⁻¹
Nominalny moment obrotowy	5,2 / 2,0 Nm
Gwint przyłączeniowy uchwyty narzędziowego	1/2" – 20 UNF
Zakres mocowania uchwyty wiertarskiego min./maks.	1,5 – 13 mm
Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej	0 – 17.000 / 51.000 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy	36,0 / 15,5 Nm

webshop-pdp-section-technical-data-table-key-Wymiary i waga

Waga	2,6 kg
Wymiary narzędzia (szerokość)	90 mm
Wymiary narzędzia (długość)	336 mm
Wymiary narzędzia (wysokość)	214 mm

webshop-pdp-section-technical-data-table-key-Zakres wierceń

Ø wiercenia w betonie	18 / 13 mm
Ø wiercenia w drewnie	40 / 25 mm
Ø wiercenia w stali	13 / 8 mm
Średnica wiercenia w kamieniu	20 / 15 mm
Ø wiercenia w murze	20 / 15 mm

Wartości łączne drgań

Wiercenie w metalu

Wartość emisji drgań ah	3,0 m/s ²
Błąd pomiaru K	1,5 m/s ²

Wiercenie z udarem w betonie

Wartość emisji drgań ah	15,0 m/s ²
Błąd pomiaru K	2,0 m/s ²

Wkręcanie

Wartość emisji drgań ah	2,5 m/s ²
Błąd pomiaru K	1,5 m/s ²

Nacinanie gwintów

Wartość emisji drgań ah	2,5 m/s ²
-------------------------	----------------------



BOSCH

Technologia bliżej nas

Elektronarzędzia Bosch dla rzemiosła i przemysłu

Błąd pomiaru K

1,5 m/s²



Elektronarzędzia Bosch dla rzemiosła i przemysłu

Zalety

- Wydajny silnik 850 gwarantuje szybkie tempo pracy
- Funkcja KickBack Control poprawia standard ochrony użytkownika
- Wytrzymała, metalowa obudowa przekładni gwarantuje długą żywotność narzędzia

